

فایز کورمہ ٹیبلٹ کی ٹیسٹنگ رپورٹ
(400mg) 3 میٹرینگ 5 (کل)

فایز کورمہ ٹیبلٹ کی ٹیسٹنگ رپورٹ کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں فایز کورمہ ٹیبلٹ کی مختلف اجزاء کی کارکردگی کی جانچ پڑتال کی گئی ہے۔

1. فایز کورمہ ٹیبلٹ کی شکل اور رنگ کی جانچ پڑتال کی گئی ہے۔

2. فایز کورمہ ٹیبلٹ کی فاسفیٹیو ٹیسٹنگ کی گئی ہے۔

3. فایز کورمہ ٹیبلٹ کی فاسٹیو ٹیسٹنگ کی گئی ہے۔

4. فایز کورمہ ٹیبلٹ کی فاسٹیو ٹیسٹنگ کی گئی ہے۔

5. فایز کورمہ ٹیبلٹ کی فاسٹیو ٹیسٹنگ کی گئی ہے۔

6. فایز کورمہ ٹیبلٹ کی فاسٹیو ٹیسٹنگ کی گئی ہے۔

7. فایز کورمہ ٹیبلٹ کی فاسٹیو ٹیسٹنگ کی گئی ہے۔

8. فایز کورمہ ٹیبلٹ کی فاسٹیو ٹیسٹنگ کی گئی ہے۔

9. فایز کورمہ ٹیبلٹ کی فاسٹیو ٹیسٹنگ کی گئی ہے۔

مستحقہ کی رقم: 7,035.00 روپے	مستحقہ کی رقم: 7,035.00 روپے
تعمیراتی کارروائی کی تاریخ: 15 جون 2024	تعمیراتی کارروائی کی تاریخ: 15 جون 2024

#	فایز کورمہ ٹیبلٹ کی ٹیسٹنگ رپورٹ			تعمیراتی کارروائی کی تاریخ	مستحقہ کی رقم	مستحقہ کی رقم	مستحقہ کی رقم	مستحقہ کی رقم	مستحقہ کی رقم	مستحقہ کی رقم	مستحقہ کی رقم	مستحقہ کی رقم	مستحقہ کی رقم	مستحقہ کی رقم	مستحقہ کی رقم
	تعمیراتی کارروائی کی تاریخ	مستحقہ کی رقم	مستحقہ کی رقم												
1	30	10	15	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
1	53.51	6.57	2.11	6.25	11	20	70	70	70	70	70	70	70	70	70

فایز کورمہ ٹیبلٹ کی ٹیسٹنگ رپورٹ کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں فایز کورمہ ٹیبلٹ کی مختلف اجزاء کی کارکردگی کی جانچ پڑتال کی گئی ہے۔

1. فایز کورمہ ٹیبلٹ کی شکل اور رنگ کی جانچ پڑتال کی گئی ہے۔

2. فایز کورمہ ٹیبلٹ کی فاسفیٹیو ٹیسٹنگ کی گئی ہے۔

3. فایز کورمہ ٹیبلٹ کی فاسٹیو ٹیسٹنگ کی گئی ہے۔

4. فایز کورمہ ٹیبلٹ کی فاسٹیو ٹیسٹنگ کی گئی ہے۔

5. فایز کورمہ ٹیبلٹ کی فاسٹیو ٹیسٹنگ کی گئی ہے۔

6. فایز کورمہ ٹیبلٹ کی فاسٹیو ٹیسٹنگ کی گئی ہے۔

7. فایز کورمہ ٹیبلٹ کی فاسٹیو ٹیسٹنگ کی گئی ہے۔

8. فایز کورمہ ٹیبلٹ کی فاسٹیو ٹیسٹنگ کی گئی ہے۔

9. فایز کورمہ ٹیبلٹ کی فاسٹیو ٹیسٹنگ کی گئی ہے۔

